




# FERRO TORRE S.A.

MATERIALES DE ACERO PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN


## ► PERFILES

### CORREA (G) (Costanera - Perlín)



FORMATO (mm)			ESPESOR (mm)	PESO (KG / 6 mts)
A	B	C	e	p
60	30	10	1,5	9,04
			1,8	10,75
			2	11,94
80	40	15	1,5	12,58
			1,8	15,02
			2	16,68
			3	24,06
100	50	15	1,8	18,36
			2	20,40
			3	29,70
100	50	25	4	42,14
125	50	15	2	22,80
			3	33,24
125	50	25	4	46,85
150	50	15	2	25,14
			3	36,78
150	50	25	4	51,56
200	50	15	2	29,94
			3	43,86
200	50	25	4	60,98

Los espesores 1,5 - 1,8mm, no son considerados por la norma INEN indicada.



## ESPECIFICACIONES

### FABRICACIÓN:

- Norma Técnica Ecuatoriana  
NTE INEN 1623:2013

### MATERIALES:

- Calidad del Acero:  
ASTM A36 ASTM A-572 GR 5  
o equivalentes

### NOTAS:

- Dimensiones en milímetros
- Recubrimiento negro
- Longitud estándar de fabricación 6.0m
- Corte de cizalla, extremos lisos
- Otros largos (bajo consulta)